

## TORCH RUNNER MÁQUINA DE CORTE CON RIEL

### CARRO DE CORTE CON CONTROL DIGITAL, PRODUCE CORTES Y CHAFLÁN DE ALTA CALIDAD

El **Steelmax® Torch Runner** es un carro de corte con riel y control digital, tiene un desplazamiento y una velocidad estable, produce cortes precisos y chaflanes con oxicorte o corte plasma. La máquina se puede utilizar en cualquier riel de ranura "V" estándar con 6" de ancho. El corte y la preparación de las chapas para la soldadura ahora se puede hacer con un alto grado de precisión. Cortes de calidad y chaflanes producidos con el Torch Runner reducen el tiempo de montaje y proporciona la base para una soldadura de alta calidad.

El **Torch Runner** está disponible en dos versiones: (i) una versión estándar para aplicaciones de oxicorte (hasta 59 pulgadas / minuto) y (ii) una versión de alta velocidad para el corte con plasma (hasta 118 pulgadas / min).

#### CARACTERÍSTICAS

- Sujetador de antorcha 1-3/8" (35 mm) con ajuste del ángulo preciso hasta 45 grados
- Diseño robusto resistente al calor
- Control y ajuste de la velocidad de desplazamiento con control electrónico en bucle cerrado
- Pantalla LED de lectura y preajuste de la velocidad real
- Unidad con tracción en dos ruedas con frenos
- Sistema de desbloqueo de las ruedas, las características del embrague de desconexión rápida del mecanismo de accionamiento para el reposicionamiento del carro
- Rieles que se pueden conectar para cortes largos y chaflanes
- Válvulas de gas opcionales para dos o tres mangueras
- Accesorio de corte en círculo (opcional)



# CARRO DE CORTE STEELMAX



Especificaciones Técnicas	
Código	SM-WC-TR o SM-WC-TR-230 SM-WC-TR-PLASMA o SM-WC-TR-PLASMA-230
Fuente de alimentación	115-230V / 50-60 Hz
Velocidad de desplazamiento	SM-WC-TR: 0-59"/min (0-150 cm/min) SM-WC-TR-Plasma: 0-118"/min (0-292 cm/min)
Dimensiones (CxLxA)	427 mm (473) x 189 mm (655) x 180 mm
Peso	16,8 kg


## Kit estándar incluye:

### SM-WC-TR (Oxicorte):

- Torch Runner (SM-WC-TR)
- Cable fuente de alimentación eléctrica
- Contrapeso
- Brazo con cremallera 22,8" (580 mm) de largo
- Soporte mecanizado con ajuste de ángulo de bisel preciso para la antorcha de diámetro 1-3/8" (35 mm)

### SM-WC-TR-PLASMA (Plasma):

- Torch Runner (SM-WC-TR-PLASMA)
- Cable de alimentación eléctrica
- Contrapeso
- Brazo con cremallera 22,8" (580 mm) de largo
- Soporte de anclaje del cable
- Soporte mecanizado con configuraciones de ángulo de bisel precisos para la antorcha



Nota: la antorcha, la válvula de gas y el riel se venden por separado

**MGBRANDS**  
Herramientas que simplifican tu trabajo

ORGULLOSAMENTE DISTRIBUIDORES

**Steelmax**  
The tools of innovation.

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración videos detallados, contacto:

# CARRO DE CORTE STEELMAX

## ACCESORIOS:

### 1. Riel

El riel se puede interconectar para formar varias longitudes  
Especificación del riel: 72" (1800 mm) de longitud, ranura en "V" con 6"  
(152 mm) de ancho  
Código de producto: SM-TRO-0475-13-00-00-0




### 2. Válvula de Gás

Válvula de gas estándar actúa como regulador de flujo, facilita la conexión de las mangueras concentrando todas las mangueras en una sola válvula

Válvula de 2 mangueras - Código de producto: SM-RZD-0475-68-00-00-0

Válvula de 3 Mangueras - Código de producto: SM-RZD-0475-67-00-00-0



### 3. Válvula de Acción Rápida

Válvula de acción rápida permite que se cierre rápidamente el abastecimiento de gas

Válvula acción rápida 2 mangueras de gas - Código de producto: SM-RZD-0475-40-00-01-0

Válvula acción rápida 3x3 mangueras de gas - Código de producto: SM-RZD-0475-43-00-01-0



## ACCESORIOS OPCIONALES:

### 4. Soporte Estándar de antorcha

Permite la fijación de antorcha y ajuste de ángulos difíciles para antorchas de diámetros de 1-1/8" para 1-3/8" (28-35 mm).  
Código de producto: SM-UCW-0475-28-00-00-0



### 5. Soporte Estándar de antorcha con Ajuste Preciso de Ángulo

Permite la fijación de antorcha, ajuste preciso del ángulo y rápido ajuste vertical para antorchas de diámetro 1-1/8" a 1-3/8" (28-35 mm)  
Código de producto: SM-UCW-0475-08-00-00-0



### 6. Soporte Barril de antorcha con Ajuste Preciso del Ángulo

Permite la fijación de antorcha en el barril con cremallera, con ajuste preciso del ángulo y rápido ajuste vertical para antorchas de diámetros 1-3/8" (35 mm)  
Código de producto: SM-UCW-0475-42-00-00-0



### 7. Soporte Cremallera de la Torcha

Permite la fijación de antorcha, con rápido ajuste de altura por cremallera y ajuste de ángulo para torchas de diámetro 1-3/8" (35mm)  
Código de producto: SM-UCW-0475-29-00-00-0



# CARRO DE CORTE STEELMAX

## 8. Soporte Deslizante

Soporte deslizante permite el uso de un soporte para la segunda antorcha  
Código de producto: SM-UCW-0475-15-00-00-0



## 9. Accesorio para Corte Circular

Permite el corte en un círculo con radios entre 9.5" y 19.5" (240 - 500 mm)  
Código de producto: SM-CYR-0475-22-00-00-0



## 10. Contrapeso Grande

Gran contrapeso para compensar el carro  
Código de producto: SM-PWG-0475-10-00-00-0



## 11. Brazo con Cremallera Largo de 39" (1000 mm)

Permite un mayor alcance para el brazo de soporte de la antorcha  
Código de producto: SM-RAM-0475-23-00-00-0



## 12. Soporte para Cables & Mangueras

Permite la fijación de los cables eléctricos y las mangueras de gas para una mayor estabilidad del carro  
Código de producto: SM-PDT-0475-34-00-00-0



## 13. Rodillos de Apoyo

Se estabiliza el desplazamiento del coche y proporciona a la antorcha una distancia constante  
Código de producto: SM-PDT-0475-26-00-00-0



**MGBRANDS**  
Herramientas que simplifican tu trabajo

Para pedidos y servicio al cliente, o para solicitar información sobre los productos o de demostración videos detallados, contacto:

+52 444 839 0702

direccion@mgbands.com.mx

www.mgbands.com.mx



ORGULLOSAMENTE DISTRIBUIDORES

**Steelmax**

The tools of innovation.



ISO 9001

